




Vasche Neb
AVAS1095

Benedini Associati, 2018

Vasca



Finiture



Bianco



Bianco/grigio scuro




Bianco/grigio chiaro

Vasca in Cristalplant® biobased bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL7044); con foro per troppo pieno, senza fori per rubinetteria; questa può essere collocata a parete o a terra. Completa di piletta sifonata con calotta in Cristalplant® biobased bianco .MET0725C (utilizzabile anche per vasche in esposizione). Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.
 Materiali usati: Cristalplant® biobased.

Larghezza:	70.0 cm	inches
Altezza:	51.0 cm	20"5/64 inches
Lunghezza:	170.0 cm	66"59/64 inches
Capacità:	300.0 l	79 gal
Peso:	76.0 kg	168 lbs
Dimensioni imballo:	100 x 200 x 82 cm	39"3/8 x 78"3/4 x 32"1/4 inches
Peso con imballo:	168.0 kg	304 lbs




Dimensioni principali






Quote per pozzetto





Quote di montaggio: rubinetteria a parete





		A*	B**	C
FEZ	ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB190000C, ARUB191000C,	660 (25° 63/64)	-	50 (1°31/32)
MEMORY	ARUB1076, ARUB1077, ARUB1040, ARUB1089, ARUB1091	660 (25° 63/64)		150 (5°29/32)
SQUARE	ARUB0932N, ARUB0933N, ARUB1117	-	640 (25° 13/64)	50 (1°31/32)
SQUARE	ARUB1118	660 (25° 63/64)	-	150 (5°29/32)
SEN	ASEN0912V	-	660 (25°63/64)	50 (1°31/32)

* interasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge




Quote di montaggio: rubinetteria a pavimento



	A	B
SEN (ASEN0911,ASEN0977)	80 (3"1/8)	130 (5"1/8)
SQUARE (ARUB1112-ARUB1115)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
FEZ (ARUB140,ARUB141,ARUB145,ARUB147,ARUB170)	80 (3"1/8)	165 (6" 1/2)
MEMORY (ARUB1033,ARUB1078)	80 (3"1/8)	165 (6" 1/2)



Note



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.