



Jacuzzi. maxima

	BASE	BASE W/H	TOP
DOTAZIONI			
Bocchette idromassaggio	6	6	6
Microgetti rotanti	13	13	13
Rubinetteria	•	•	•
Erogatore (Water Fan)	•	•	•
Erogazione dal troppo pieno			
Miscelatore termostatico	•	•	•
Miscelatore monocomando Jacuzzi®			
Deviatore	•	•	•
Poggiatesta	I	I	I
Riscaldatore		•	•
Sanitizzazione + faro subacqueo			•
PANNELLI			
Frontale	•	•	•
VERSIONI	versione	unica - singl	e version
INSTALLAZIONE	Engasta	nding Error	tandina
INSTALLAZIONE	rreesta	nding - Frees	stariuing

Jacuzzi. elipsa

	FEATURES
6	Whirlpool jets
	Rotating microjets
0	Tapware
0	Fill spout (Water Fan)
0	Overflow drain
	Thermostatic mixer
0	Single-lever mixer tap
0	Diverter
2	Headrest
	Heater
•	Sanitising system + Underwater spotlight

PANELS Front panel

versione unica - single version VERSIONS

210

100

Incasso - Built-in

INSTALLATION

	cm	165 165
Altezza DIMENSIONI INTERNE	cm	75
Lunghezza al bordo superiore		150
Lunghezza alle bocchette		120/105
Larghezza centrale al bordo superiore	cm	138



DIMENSIONI ESTERNE

Volume d'acqua (al troppo pieno) litri

Alimentazione elettrica

Quantità media d'acqua per l'idromassaggio litri

670

570

220/240 V - 50 Hz

 Di serie Included Optional Optional

cm Length cm Width cm Height

3/	CITI	neignt
		INSIDE DIMENSION
170	cm	Length at top edge
125	cm	Length at fittings
64	cm	Central width at top edge
230	litres	Water volume (at the overflow level)
170	litres	Average water quantity for hydromassage
220/240 V - 50 Hz		Electric power supply

